

使用Windows11內建Defender限制IP連線

說明：


以下設定範例以 Microsoft Windows 11(24H2) 企業版校園授權軟體為主

操作步驟

- 點選下方工作列視窗圖示後，搜尋「defender」開啟「具有進階安全性的Windows Defender防火牆」，如下圖示：



- 先點選左邊「輸出規則」再點選右邊「新增規則」，如下圖示：



- 點選「自定」，然後下一步如下圖示：




- 點選「所有程式」，然後下一步，如下圖示：



- 通訊協定類型「任一」，然後下一步，如下圖示：



- 點選「新增」遠端IP位址，如下圖示：



新增輸出規則精靈

領域

指定要套用此規則的本機與遠端 IP 位址。

步驟:

- 規則類型
- 程式
- 通訊協定及連接埠
- 領域
- 動作
- 設定檔
- 名稱

這個規則會套用到哪些本機 IP 位址?

☒ 任何 IP 位址(P)

☐ 這些 IP 位址(T):

新增(A)...

編輯(E)...

移除(R)

自訂(U)...

指定這個規則要用的介面類型:

這個規則會套用到哪些遠端 IP 位址?

☐ 任何 IP 位址(V)

☒ 這些 IP 位址(M):


新增(D)...

編輯(I)...

移除(M)

< 上一步(B) 下一步(N) > 取消

- 輸入欲管制的IP 176.57.168.134 確定後下一步，如下圖示：



IP 位址

指定要比對的 IP 位址:

☒ 此 IP 位址或子網路(A):

176.57.168.134

範例: 192.168.0.12
192.168.1.0/24
2002:9d3b:1a31:4:208:74ff:fe39:6c43
2002:9d3b:1a31:4:208:74ff:fe39:0/112

☐ 這個 IP 位址範圍(R):

從(F):

到(T):

☐ 預先定義的電腦集(P):

預設開道

確定 取消


- 點選「封鎖連線」，然後下一步，如下圖示：



- 套用此規則「網域、私人、公用」，然後下一步，，如下圖示：



- 自定義名稱，例如deny 176.57.168.134然後完成，，如下圖示：



新增輸出規則精靈

名稱

指定此規則的名稱與描述。

步驟:

- 規則類型
- 程式
- 通訊協定及連接埠
- 領域
- 動作
- 設定檔
- 名稱

名稱(N): deny 176.57.168.134

描述 (可省略)(D):

< 上一步(B) 完成(F) 取消

- 透過上述設定，阻擋本機往IP:176.57.168.134傳送的網路封包

服務信箱 dorms@cc.nthu.edu.tw

服務電話：分機31178（學生宿舍網路服務專線）

服務時間：週一至週五 08:30-12:00 13:30-17:00

計算機與通訊中心

網路系統組 敬啟

From:

<https://net.nthu.edu.tw/netsys/> - 網路系統組

Permanent link:

https://net.nthu.edu.tw/netsys/faq:dormitory_net_defender_acl

Last update: **2025/05/02 10:16**

