如何取得信件標頭(mail header)

信件標頭(mail header)內通常具有該封信件傳遞過程之完整記錄，為診斷郵件問題不可缺少的重要資料。
以下說明依不同的郵件軟體或界面，介紹如何取得信件標頭的操作方法。

- Outlook express
- 本中心新版 roundcube webmail
- 本中心郵件記錄器
- Mail2000
- 本中心舊版 iloha webmail

Outlook express

- 使用 Outlook express 來讀信，請按以下步驟取得信件標頭。

Step 1

1. 先開啟你要看的信，然後點選「檔案」
2. 點選「內容」



Step 2

1. 點選「詳細資料」頁面，即可得到該郵件的信件標頭。

本中心新版 roundcube webmail

- 使用新版 roundcube webmail來讀信，請按以下步驟取得信件標頭。

Step 1

- 先開啓要看的信，接著點取**更多**，再點取**顯示郵件原始內容**，如下圖步驟1。



Step 2

- 完成以上步驟，會跳出另一個視窗，視窗中的資訊由第一行開始到第一個空白行出現為止，這些部分即是信件標頭了，如下圖。

本中心郵件記錄器

- 使用本中心郵件記錄器來讀信，請按以下步驟取得信件標頭，需**注意此處所取得的信件傳遞記錄僅至隔離垃圾信系統為止，並不包含至末端伺服器使用者信箱**

Step 1

1. 登入本校的郵件記錄器後，點選信件。



Step 2

1. 在跳出的視窗中，點選左上角的信件標頭。



Step 3

1. 視窗中所顯示的文字即是信件標頭。



Mail2000 Email System

- 使用 Mail2000 系統來讀信，請按以下步驟取得信件標頭。

Step 1

- 帳號登入後進入系統主畫面，點選左側「收信匣」功能。

Step 2

- 開啟欲檢視信件標頭的郵件。



Step 3

1. 進入信件內容後，點選右側「▼」開啟功能選項。
2. 點選「顯示詳細資料」。



Step 4

- 完成以上步驟，視窗中所顯示的文字即是該郵件的信件標頭。。



```
http://alumni.nthu.edu.tw/cgi-bin/msg_read?cmd=print_header&m=280309759&mbox=@&msgid=L_5P63...
http://alumni.nthu.edu.tw/cgi-bin/msg_read?cmd=print_header&m=280309759&mbox=@&msgid=L_5P6345RTV2

Received: from 140.114.63.143
        by alumni.nthu.edu.tw with Mail2000 ESMTP Server V3.20S(584:0:AUTH_RELAY)
        (envelope-from <          @gmail.com>); Wed, 24 Jun 2009 11:18:59 +0800 (CST)
Return-Path: <          @gmail.com>
Received: from mail-pz0-f198.google.com [(209.85.222.198)] by cp3.oz.nthu.edu.tw
        (envelope-from <          @gmail.com>)
        (NTHUCCC AntiSPAM Mail Server)
        with ESMTP id 248111500; Wed, 24 Jun 2009 11:18:58 +0800
Received: by pzk36 with SMTP id 36so26561pzk.8
       for <     @alumni.nthu.edu.tw>; Tue, 23 Jun 2009 20:18:57 -0700 (PDT)
DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed;
       d=gmail.com; s=gamma;
       h=domainkey-signature:mime-version:received:date:message-id:subject
        :from:to:content-type;
       bh=St8nMmlNhYwwIA55ZzABV2+DAkMKg+bXI160IuLSbP8=;
       b=JvzOS2z9JkXHURK8aVOovuaTEM8t7oDd5JpQgRONt+1k18jhmtgQNlSOhZhRVbvtFY
        M18aq14HOqCcolQbwdHxLdgx4swUgBnhkaF9kihiH5AaKA5wlyRvr8K9/FHnUV572EdR
        QsOB6kLtcPgxi3sVmzKbo4SohksuZkvllGVuv=
DomainKey-Signature: a=rsa-sha1; c=nofws;
       d=gmail.com; s=gamma;
       h=mime-version:date:message-id:subject:from:to:content-type;
       b=W7pU4/VolYQ/1FdMLB5wvbRc2iDHWJqF7UIem5u+a1H9mrzaPX0Yna0+eVTmQr6dul
        OSEx5tl4xDpnboDweM16T3oVEGmetBu1P2B1VvNcFCOMNVVcNWqEsaOggSi/C9pkMXec
        j19YQ/PEAino16TOeJerTeyMWmdfZ4fhadNzQ=
MIME-Version: 1.0
Received: by 10.114.103.6 with SMTP id a6mr1189226wac.110.1245813537426; Tue,
        23 Jun 2009 20:18:57 -0700 (PDT)
Date: Wed, 24 Jun 2009 11:18:57 +0800
Message-ID: <a95dd14f0906232018w1cd93bd1x233615d2f5f5d971@mail.gmail.com>
Subject: =?Big5?B?tPq41bZspfNoZWFkZXI=?=
From: =?Big5?B?qkylrbHq?= <          @gmail.com>
To:     @alumni.nthu.edu.tw,     @cc.nthu.edu.tw
Content-Type: multipart/alternative; boundary=0016364573185acf9b046d0f9165
完成                                                    網際網路                100%
```

<BOOKMARK:iloha webmail>

本中心舊版 iloha webmail

- 使用本中心舊版 iloha webmail 來讀信，請按以下步驟取得信件標頭。

Step 1

- 先開啓要看的信，接著點取**顯示信件標頭**即可，如下圖步驟1。

Step 2

- 完成以上步驟，會跳出另一個視窗，視窗中的資訊即是信件標頭了，如下圖。



From:
https://net.nthu.edu.tw/netsys/ - **網路系統組**

Permanent link:
https://net.nthu.edu.tw/netsys/faq:mail_get_header

Last update: **2019/06/21 10:23**