Thunderbird 驗證寄信設定(SMTP Auth)

Step 0 確認您的信箱資訊

- 學生請參閱學生電子郵件信箱
- 學校教職員請參閱教職員工電子郵件信箱
- 單位用途請參閱單位電子郵件信箱
- 以下範例使用的設定
  - 用戶名稱：`username`
  - 電子郵件地址：`username@XX.nthu.edu.tw`
  - POP3 伺服器：`XX.nthu.edu.tw`
    - NOTICE 2015/08/27 為配合憑證使用名稱以節省經費，原 POP 服務伺服器開頭 pop 將不使用，例如：**`pop.XX.nthu.edu.tw`**改為**`XX.nthu.edu.tw`**即可。
  - 驗證寄信伺服器：`smtpauth.net.nthu.edu.tw`

Step 1

1. 執行 Thunderbird 點選「工具」→「帳號設定」。



Step 2

1. 在帳號設定的視窗，點選SMTP 寄件伺服器」
2. 在右方，再點選「新增」



Step 3

1. 「伺服器名稱」輸入「smtpauth.net.nthu.edu.tw」，Port 輸入「25」
2. 勾選「使用帳號名稱及密碼」，並輸入「使用者名稱」，如：「username@XX.nthu.edu.tw」
3. 選擇「使用安全連線」的「**TLS**」
4. 最後再點選「確定」，即完成新增

From:
https://net.nthu.edu.tw/netsys/ - **網路系統組**

Permanent link:
https://net.nthu.edu.tw/netsys/mail:config:thunderbird_smtp_auth

Last update: **2017/03/10 08:36**