

Thunderbird 驗證寄信設定(SMTP Auth)

Step 0 確認您的信箱資訊

- 學生請參閱[學生電子郵件信箱](#)
- 學校教職員請參閱[教職員工電子郵件信箱](#)
- 單位用途請參閱[單位電子郵件信箱](#)
- 以下範例使用的設定
 - 用戶名稱：username
 - 電子郵件地址：username@XX.nthu.edu.tw
 - POP3 伺服器：XX.nthu.edu.tw
 - **NOTICE** 2015/08/27 為配合憑證使用名稱以節省經費，原 POP 服務伺服器開頭 pop 將不使用，例如：**pop.XX.nthu.edu.tw**改為**XX.nthu.edu.tw**即可。
 - 驗證寄信伺服器：smtpauth.net.nthu.edu.tw

Step 1

1. 執行 Thunderbird 點選「工具」 「帳號設定」。




Step 2

1. 在帳號設定的視窗，點選「SMTP 寄件伺服器」
2. 在右方，再點選「新增」



Step 3

1. 「伺服器名稱」輸入「smtpauth.net.nthu.edu.tw」Port 輸入「25」
2. 勾選「使用帳號名稱及密碼」，並輸入「使用者名稱」，如：「username@XX.nthu.edu.tw」
3. 選擇「使用安全連線」的「TLS」
4. 最後再點選「確定」，即完成新增



From: <https://net.nthu.edu.tw/netsys/> - 網路系統組

Permanent link: https://net.nthu.edu.tw/netsys/mail:config:thunderbird_smtp_auth

Last update: **2017/03/10 08:36**

