

設定 Thunderbird 以通訊加密方式使用郵件服務

- 以下以信箱帳號 testuser@mx.nthu.edu.tw 為例，說明如何設定 Thunderbird 38.5.1 使用加密 IMAP 存取信箱與驗證寄信 SMTP AUTH

安裝軟體


- 連線至 <https://moztw.org/thunderbird/> 下載軟體



- 點選「下一步」。



- 點選「安裝」。



4. 點選「完成」。



設定帳號


1. 執行 Thunderbird 視窗後，點選「建立新帳號：電子郵件信箱」□



2. 點選「使用我現有的帳號」



3. 將您的帳號資訊，輸入「您的大名」、「電子郵件地址」、「密碼」等欄位後，點選「繼續」




4. 直接點選「手動設定(M)」



5. 完成以下資料輸入後，點選「重新測試(T)」


- 收件：選擇 IMAP
 - 伺服器主機名稱：**mx.nthu.edu.tw**
 - **NOTICE**為配合憑證使用名稱以節省經費，若帳號為 testuser@my.nthu.edu.tw 則伺服器主機名稱為 my.nthu.edu.tw；若 s10400000@m104.nthu.edu.tw 則用 m104.nthu.edu.tw 類推。
 - 埠：**993**
 - SSL/TLS
 - 認證：**普通密碼**
 - 使用者名稱@testuser (須用短名)
- 寄件 SMTP
 - 伺服器主機名稱：**smtpauth.net.nthu.edu.tw**
 - 埠：**25**
 - SSL/STARTTLS
 - 認證：**普通密碼**
 - 使用者名稱@testuser@mx.nthu.edu.tw (須用含網域的長名)



6. 確認資料輸入無誤後，點選「完成(D)」




7. 完成帳號設定。




顯示使用容量 Quota 資訊

- 由「收件匣」按滑鼠右鍵，出現選單，選擇「屬性(P)」




- 選擇「屬性」，則出現用量、狀態等資訊，如下圖中數據，用量：已用 868/1024 KB 狀態：85% 已滿，表示可用硬碟空間有 1024KB 已用 868KB 佔 85%。或將滑鼠移至右下角狀態列，亦可顯示用量百分比（如圖上的 85%）。



撰寫信件

- 點選「寫信」，出現新視窗，撰寫完畢後，點選「傳送」即寄出。



From:
<https://net.nthu.edu.tw/netsys/> - 網路系統組

Permanent link:
<https://net.nthu.edu.tw/netsys/mail:thunderbird>

Last update: 2016/01/12 15:19