

此網頁為過期資訊！！

NetworkManager OpenConnect 使用說明 (Linux)

Step 0

- 請先參閱 [TWAREN SSL VPN 服務資訊](#)
- OpenConnect 為 Open client for Cisco AnyConnect VPN
- [OpenConnect](#) 可配合 [NetworkManager](#) 一起使用。
- OpenBSD\FreeBSD\Mac OS X 平台使用者也可嘗試使用 OpenConnect 進行連線。


Step 1 安裝 OpenConnect

- Fedora 用戶可以使用 yum 進行安裝，並設定啟動 NetworkManager

```
# yum install openconnect
# service NetworkManager start
```


Step 2 設定 OpenConnect

1. 點選 NetworkManager 圖示→「VPN 連線」→「設置 VPN」




Step 3

1. 選擇「VPN」頁籤 點選「新增」。



Step 4

- 選擇「Cisco AnyConnect Compatible VPN (openconnect)」
- 點選「Create」




Step 5 連線設定

- 輸入連線名稱：如「TWAREN SSL-VPN」
- 輸入 Gateway 如「sslvpn.twaren.net」
- 輸入驗證型態 Type 如「Password / SecurID」
- 輸入使用者名稱 User name「username@wlan.nthu.edu.tw」
- 點選「Apply」




Step 6

1. 選擇[VPN host]為sslvpn.twaren.net
2. 點選連線圖示進行連線。




Step 7

1. 確認憑證內容，並點選「確定」。




Step 8 進行連線

1. 選擇 GROUP 如「wlan.nthu.edu.tw」
2. 輸入使用者名稱 Username 如「username@wlan.nthu.edu.tw」
3. 輸入密碼 Password
4. 點選「Login」進行連線。



Step 9 □斷線

- 點選 NetworkManager 圖示→「VPN 連線」、「與 VPN 斷線」。



文字模式下的連接方式

- 若您不使用 NetworkManager 來進行連線，可直接使用 OpenConnect 如：

```
# openconnect sslvpn.twaren.net
```

或

```
# openconnect --user=username@wlan.nthu.edu.tw --authgroup=wlan.nthu.edu.tw
sslvpn.twaren.net
```

- FreeBSD 用戶可使用 Ports 安裝 [OpenConnect](#)

參考資料

- [NetworkManager](#)
- [OpenConnect](#)

From:
<https://net.nthu.edu.tw/netsys/> - 網路系統組

Permanent link:
<https://net.nthu.edu.tw/netsys/sslvpn:openconnect:linux>

Last update: **2013/12/10 10:22**